

Работа со СберМегаМаркетом

Оглавление

Настройка авторизации	1
Публикация решения для работы двухстороннего api (чтобы сервер СММ мог обратиться к нашей базе и выгружать остатки и цены напрямую)	4

Настройка авторизации

Заходим в личный кабинет СММ – Настройки - Интеграция по API

Нам нужен авторизационный токен и id личного кабинета

Интернет Начальная страница Часто посещаемые Результаты поиска в ... ВПР-2023, Математи...

СБЕР МЕГАМАРКЕТ ПРО ID: [redacted] Рейтинг 95 Схемы работы Лимит заказов

Продажи вашего магазина по заказам с доставкой приостановлены для включения магазина зайдите в раздел настройки - магазин

Настройка интеграции по API

Интеграция ☒

[Ознакомиться с документацией](#)

Укажите URL к вашим сервисам для взаимодействия по API

Метод создания отправления (order/new): *

Метод отмены лотов со стороны СберМегаМаркет (order/cancel): *

Настройки авторизации

☐ Используется basic-авторизация

Авторизационный токен [copy icon]

*****_****_****_****_*****

[Сбросить токен](#)

ID Личного кабинета [copy icon]

1

[Отменить](#)

Создаём новую настройку в 1с

В Client id ставим id личного кабинета смм,

В api-key ставим токен

тройки и справочники по подсистемам "Управления онлайн торговлей" x | Интеграции с сервисами (IWS) x | CMM-Лотос-К (Настройка авторизации в сервисе) x

← → ☆ CMM- (Настройка авторизации в сервисе) 🔗

Основное | Атрибуты категории товаров в сервисах | Журнал событий | Значения атрибутов категории товаров в сервисах | Идентификаторы объектов в сервисах | Измененные заказы сервисов | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Интеграция с сервисами | Загрузить категории | E

Наименование: Коннектор:

Сервис: Режим:

Организация: Партнер:

Настройки подключения | Адрес сервера для обмена: |

Генерация товаров | Домен для обмен товарами и контентом: |

Склады остатков товара (1) | Client-Id: |

Цены | Api-Key: 🔗 👤 |

Настройки генерации документов | Внешняя публикация

Настройки создания заказов клиентов | Публиковать коннектор: ☐

Обработка YML | Имя публикации коннектора: Полное имя публикации:

Регистрация изменений |

Допустимые ошибки |

На закладке склад заводим склад вручную

Идентификатор оставляем пустой

Организация: Партнер:

Настройки подключения | Получить идентификаторы складов из сервиса

Генерация товаров | ☐ Учитывать склад заказов как склад остатков

Склады остатков товара (1) | ☐ Выгружать товары без остатка

Цены | ☐ Не выгружать неактивные товары (иначе выгружает как 0)

Настройки генерации документов | При остатке менее: штук, выгружать 0 штук.

Настройки создания заказов клиентов | При остатке более: штук.

Обработка YML | Выгружать: % от текущего остатка

Регистрация изменений | Добавить

Допустимые ошибки | Поиск (Ctrl+F) x | Еще

N	Склад	Склад отгрузки	Идентификатор склада	Пороги выгрузки остатков
				Остаток меньше выгружать как 0 Максимальное значение для
1	Склад 1	Склад 1		

Остальные настройки делаем аналогично другим кабинетам

Единственная рекомендация по генерации документов. В зависимости от договора и настроек взаимодействия с маркетплейсом, конечным покупателем может выступать не только ООО «Маркетплейс» а частное лицо. В этом случае рекомендуется использовать настройку генерации Один заказ клиента сервиса к одному заказу клиента.

← →

☆ Настройка генерации документов сервисов (Настройки генерации заказов сервиса) *

🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Код: 000000001

Наименование: Настройка генерации документов сервисов

Заказы клиентов сервисов

Ценообразование

Возвраты товаров из сервисов

Отмены заказов

Маркировочный лист

Номенклатура

Остатки товаров

Поставки товаров в сервис

Отчет комиссионера

Дропшиптинг

Заказы клиентов сервисов

☒ Использовать заказы клиентов сервисов ?

☐ Обновление статуса при загрузке ?

☐ Маркировка при загрузке ?

☐ Не отгружать Заказы клиентов сервисов в транзите/проданные ?

Заказы клиентов

☒ Использовать заказы клиентов ?

☐ Не сворачивать товары ?

☐ Обновлять дату отгрузки (при загрузке Заказов клиентов) ?

Режим формирования заказов клиентов:

Автоматическое формирование (Все заказы клиентов сервиса) ▾

Вариант

Автоматическое формирование (Все заказы клиентов сервиса на дату доставки в один заказ клиента)

Вариант

Автоматическое формирование (Все заказы клиентов сервиса на дату доставки в один заказ клиента, в случае закрытия отгрузки создание нового заказа)

Максим

Автоматическое формирование (Отдельные заказы с группировкой заказов клиентов на дату приема заказа и дату доставки)

Режим

Автоматическое формирование (Отдельные заказы с группировкой заказов клиентов на дату приема заказа и дату доставки, в случае закрытия отгрузки создание нового заказа)

Реалист

Автоматическое формирование (Все заказы клиентов сервиса на дату заказа в один заказ клиента)

Режим

Автоматическое формирование (Все заказы клиентов сервиса на дату заказа в один заказ клиента, в случае закрытия отгрузки создание нового заказа)

Режим

Автоматическое формирование (Один заказ клиента сервиса к одному заказу клиента)

Режим


Автоматическое формирование (Все заказы клиентов сервиса в один заказ клиента, в случае закрытия отгрузки создание нового заказа)

Публикация решения для работы двухстороннего api (чтобы сервер СММ мог обратиться к нашей базе и выгружать остатки и цены напрямую)


Предварительно на сервере должен быть установлен ВЕБ-Сервер. Установку и настройку веб сервера делает системный администратор

Для публикации базы необходимо зайти в 1с в режиме конфигуратора и от имени администратора

Выбрать Администрирование – публикация на веб-сервере



На закладке http сервер необходимо поставить галочку «публиковать http сервисы расширений по умолчанию»



После чего нажать опубликовать

В общем виде доступ к публикации и методам выполнения будет иметь вид

`http://Имя_Вашего_Сервера_В_Интернет/Имя_базы_на_сервере/hs/CG_Online_API/Order/{ИмяМетода}`

После чего в личном кабинете СММ можно поставить настройку

Интернет Начальная страница Часто посещаемые Результаты поиска в ... ВПР-2023, Математи...

Сбер Мегамаркет ПРО ID: [redacted] Рейтинг 95 Схемы работы Лимит заказов

Продажи вашего магазина по заказам с доставкой приостановлены для включения магазина зайдите в раздел настройки магазина.

Настройка интеграции по API

Интеграция ☒ [Ознакомиться с документацией](#)

Авторизационный токен [redacted] [Сбросить токен](#)

ID Личного кабинета 1001

Укажите URL к вашим сервисам для взаимодействия по API

Метод создания отправления (order/new): *
https://ho[redacted]/online-test00/hs/CG_Online_API

Метод отмены лотов со стороны СберМераМаркет (order/cancel): *
https://ho[redacted]/online-test00/hs/CG_Online_API

Настройки авторизации

☐ Используется basic-авторизация

[Отменить](#)

Или

Интернет Начальная страница Часто посещаемые Результаты поиска в ... ВПР-2023, Математи...

Сбер Мегамаркет ПРО ID: [redacted] Рейтинг 95 Схемы работы Лимит заказов

Продажи вашего магазина по заказам с доставкой приостановлены для включения магазина зайдите в раздел настройки магазина.

Настройка интеграции по API

Интеграция ☒ [Ознакомиться с документацией](#)

Авторизационный токен [redacted] [Сбросить токен](#)

ID Личного кабинета 1001

Укажите URL к вашим сервисам для взаимодействия по API

Метод создания отправления (order/new): *
://ho[redacted]/online-test00/hs/CG_Online_API/order/new

Метод отмены лотов со стороны СберМераМаркет (order/cancel): *
topl[redacted]/online-test00/hs/CG_Online_API/order/cancel

Настройки авторизации

☐ Используется basic-авторизация

[Отменить](#)